



**CORPORATION
AURIFÈRE VIOR**

CORPORATION AURIFÈRE VIOR PUBLIE SES PREMIERS RÉSULTATS DE FORAGE DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE FORAGE 2026 À KINEBIK

**Les meilleurs résultats de forage comprennent des teneurs de 5,32 g/t Au sur 2,5 mètres
et 3,03 g/t Au sur 4,6 mètres**

Brossard, Canada – le 28 octobre 2026 – CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior », « Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) a le plaisir d'annoncer les premiers résultats de forage issus du projet Kinebik, situé à environ 40 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon, dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Le projet Kinebik fait l'objet d'une convention d'achat d'actifs avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») datée du 4 mars 2026, en vertu de laquelle Vior pourra acquérir une participation de 100 % dans le projet suivant la réalisation de la transaction (*voir le communiqué de presse daté du 5 mars 2026*).

Faits saillants

- Le sondage KN-26-002 a recoupé un intervalle titrant **3,03 g/t Au sur 4,6 mètres** à une profondeur de 709,4 mètres, qui représente l'intersection aurifère la plus profonde rapportée à ce jour dans la zone principale de Cameron.
- Le sondage KN-26-008 a recoupé un intervalle titrant **5,32 g/t Au sur 2,5 mètres** à une faible profondeur de 88,0 mètres, ainsi que **2,23 g/t Au sur 5,1 mètres**, confirmant le prolongement vers l'ouest de la structure aurifère à Florence.
- Le sondage KN-26-016 a recoupé un intervalle titrant **2,01 g/t Au sur 8,8 mètres** au sein d'une intrusion de granodiorite bréchifiée fortement altérée en silice, mettant en lumière un style de minéralisation jusqu'alors inconnu à Florence.
- Les résultats de 1 525 échantillons reçus du laboratoire sont annoncés dans le présent communiqué de presse, tandis que les résultats d'analyse pour 6 359 échantillons de Kinebik restent à venir.

Mathieu Savard, Président et chef de la direction de Corporation Aurifère Vior, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits avec ces premiers résultats. Bien avant l'annonce du 5 mars 2026, nous avons constaté que Kinebik représentait une occasion significative de l'échelle d'un district, qui restait largement sous-explorée malgré son contexte géologique hautement favorable. Les résultats publiés aujourd'hui pour la zone principale de Cameron et le secteur de Florence démontrent la présence d'un système aurifère très actif, avec de la minéralisation présente dans plusieurs lithologies différentes, associée à de vastes enveloppes d'altération. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard de la zone de brèche silicifiée recoupée dans le sondage KN-26-016. Encaissé dans une intrusion de granodiorite, l'intervalle a livré une teneur de 2,01 g/t Au sur 8,8 mètres. La minéralisation dans la zone principale de Cameron et dans le secteur de Florence reste ouverte dans toutes les directions, ce qui met en lumière le grand potentiel d'exploration du projet. Ces résultats confirment notre vision selon laquelle Kinebik pourrait abriter un système aurifère de grande envergure. »

« Entretemps, nos efforts demeurent concentrés sur Ligneris, où nous poursuivons notre campagne de forage avec 1 500 mètres à compléter dans le cadre du programme 2026 et près de 2 300 résultats d'analyse sont toujours en attente du laboratoire. Nous nous attendons à publier les résultats au cours du mois de novembre. »

Secteur de Florence

Les résultats notables publiés dans le présent communiqué de presse comprennent un intervalle titrant **2,01 g/t Au sur 8,8 mètres** dans le sondage KN-26-016. La minéralisation se compose de 1 % à 5 % de pyrite encaissée dans une intrusion de granodiorite bréchifiée, fortement cisailée avec une altération en silice. Ce style de minéralisation aurifère n'avait jamais été reconnu auparavant à Florence et reste ouvert dans toutes les directions.

Le sondage KN-26-008 a livré une teneur de **5,32 g/t Au sur 2,5 mètres, incluant 19,2 g/t Au sur 0,6 mètre** à une profondeur de 88,0 mètres dans l'axe de forage. La minéralisation se compose de traces à localement 15 % de pyrite présente sous forme de sulfures disséminés à semi-massifs au sein d'un basalte fortement déformé avec altération en magnétite.

Un deuxième intervalle minéralisé recoupé plus en profondeur dans le sondage, à 205,4 mètres, a livré une teneur de **2,23 g/t Au sur 5,1 mètres** au sein d'un intervalle plus large titrant **1,06 g/t Au sur 16,5 mètres**. La minéralisation se compose de traces à 5 % de pyrite disséminée, 1 % à 2 % de pyrrhotite, jusqu'à 1 % de sphalérite en filonnets, et des traces de chalcoppyrite, le tout encaissé dans un basalte caractérisé par des injections de quartz-carbonate-albite. Entre huit et dix grains d'or visible ont été observés sur cet intervalle. Le sondage KN-26-008 est situé à environ 80 mètres à l'ouest du sondage historique H-1425-066, qui avait livré un intervalle à 2,62 g/t Au sur 3,8 mètres (tiré de SIGÉOM; GM47626). Cette structure aurifère reste ouverte vers l'ouest et en profondeur, puisqu'aucun forage historique n'a testé les extensions dans ces directions.

Zone principale de Cameron

Le sondage KN-26-002 a livré une teneur de **3,03 g/t Au sur 4,6 mètres** dans un basalte silicifié et fortement cisailé localement caractérisé par des bandes d'hématite et recoupé de veines de tension et de cisaillement composées de quartz-carbonate. La minéralisation au sein de cet intervalle se compose de 5 % à 10 % de pyrite disséminée ou localement sous forme de filonnets. Cet intervalle a été recoupé à une profondeur verticale d'environ 590 mètres et représente l'intersection aurifère la plus profonde rapportée à ce jour dans la zone principale de Cameron. Aucun forage n'a eu lieu dans les environs immédiats de cette intersection, ce qui illustre le potentiel de croissance du système Cameron en profondeur.

Entre le 16 juillet et le 19 septembre 2026, Vior a complété un total de 8 596 mètres de forage sur le projet Kinebik, dont 5 367 mètres dans la zone principale de Cameron et 3 229 mètres à Florence. En date du 28 octobre 2026, les résultats d'analyse de 1 525 échantillons avaient été reçus du laboratoire, alors que 6 359 échantillons restaient en attente du laboratoire, soit près de 80 % de tous les échantillons soumis.

Suivant la réalisation de la convention d'achat d'actifs avec Agnico Eagle (voir le communiqué de presse daté du 5 mars 2026), qui devrait avoir lieu d'ici la fin de 2027, Vior détiendra une participation de 100 % dans les projets Kinebik, Peacock et Launay.

Tableau 1 – Résultats d'analyse des carottes de forage

N° de sondage	Intervalle De (m)	Intervalle À (m)	Intervalle Largeur (m)	Au (g/t) non coupé	Secteur
KN-26-001	337,6	339,4	1,8	4,92	Zone princ. Cameron
KN-26-002	709,4	714,0	4,6	3,03	Zone princ. Cameron
KN-26-004	242,6	245,1	2,5	2,43	Zone princ. Cameron
KN-26-008	88,0	90,5	2,5	5,32	Florence
<i>incluant</i>	88,0	88,6	0,6	19,2	
KN-26-008	205,4	210,5	5,1	2,23	Florence
KN-26-014	618,9	619,4	0,5	13,3	Zone princ. Cameron
KN-26-016	349,2	358,0	8,8	2,01	Florence

Tableau 2 – Localisation des collets des sondages

N° de sondage	Azimut (°)	Pendage (°)	Longueur du sondage (m)	UTM Estant	UTM Nordant
KN-26-001	200	-45	491	362031,24	5462956,00
KN-26-002	201	-60	888	362161,35	5462999,69
KN-26-004	204	-53	441	362098,55	5462755,81
KN-26-008	14	-52	394	357028,55	5467011,18
KN-26-014	202	-65	723	361646,74	5463097,80
KN-26-016	180	-55	726	357583,00	5467501,00

Contrôle de la qualité

L'épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des intervalles rapportés en longueur dans l'axe de forage. Aucune teneur de coupure n'est appliquée aux résultats d'analyse, sauf indication contraire. Toutes les analyses de carottes de forage NQ ont été obtenues par pyroanalyse avec tamisage sur une fraction de 1 kg ou par pyroanalyse standard sur une fraction de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode par pyroanalyse avec tamisage (1 kg) est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d'or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l'aide d'une méthode par dissolution à quatre acides et ICP-MS aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l'assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés en alternance à tous les 10 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d'AQ/CQ de la Société et du laboratoire. Les résultats historiques sur le projet Kinebik décrits dans le présent communiqué de presse sont tirés de sources publiques et la personne qualifiée responsable de l'examen et de l'approbation des renseignements techniques divulgués dans le présent communiqué de presse (voir les détails ci-dessous) n'a pas vérifié l'information relative à ces résultats historiques. Par conséquent, cette information n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation sur le projet Kinebik.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président à l'exploration chez Corporation Aurifère Vior, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d'onces au Québec.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard
Président et chef de la direction
418-670-1448
msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la clôture des acquisitions de propriétés, la capacité d'obtenir les approbations requises de la Bourse de croissance TSX, l'importance de l'expansion de la Société dans les districts de Ligneris et de Kinebik, les activités d'exploration planifiées par la Société et ses objectifs à long terme, le potentiel des propriétés Ligneris et Kinebik, la capacité de l'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude, l'atteinte de la production sur l'une ou l'autre des propriétés de la Société, l'importance des résultats d'exploration antérieurs sur les propriétés Ligneris et Kinebik, et la capacité de la Société d'offrir des rendements à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs

explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.


PROJET KINEBIK

VUE EN PLAN – ZONE CAMERON MAIN





PROJET KINEBIK

LONGITUDINALE COMPOSITE – ZONE CAMERON MAIN



PROJET KINEBIK

VUE EN PLAN – ZONE FLORENCE



PROJET KINEBIK

LONGITUDINALE COMPOSITE – ZONE FLORENCE

